



NetPoulSafe

METODI PER RIDURRE I RISCHI ASSOCIATI AI VEICOLI CHE VISITANO L'ALLEVAMENTO



PUNTI CHIAVE

- **Veicoli provenienti da luoghi diversi e con scopi diversi rappresentano un rischio di trasmissione di malattie poiché visitano quotidianamente altri allevamenti avicoli.**
- **Questi includono: fornitori di mangimi, trasporto di animali, raccolta di uova, raccolta carcasse e veicoli dei visitatori.**

Ai veicoli non dovrebbe essere consentito l'accesso al sito.

1



2

Limitare l'accesso ai fornitori di servizi esterni (ad esempio raccolta delle carcasse/dei rifiuti). Posizionare la cella morti lontano dai capannoni e vicino alla strada.

METODI PER RIDURRE I RISCHI ASSOCIATI AI VEICOLI CHE VISITANO L'ALLEVAMENTO


3

Zone dell'allevamento chiaramente differenziate (strada pulita e strada sporca) limiteranno l'ingresso di veicoli non autorizzati e potenzialmente dannosi.



4

I veicoli che entrano nella struttura possono essere sanificati tramite un arco di disinfezione. All'arrivo, i veicoli possono essere disinfettati con sistemi di disinfezione delle ruote o spray.



Disinfezione delle superfici mediante nebulizzazione per una copertura completa (i lati, la parte superiore, la parte anteriore, la parte posteriore, il telaio) dei veicoli di tutte le dimensioni

Ugelli spray integrati per la disinfezione delle ruote



METODI PER RIDURRE I RISCHI ASSOCIATI AI VEICOLI CHE VISITANO L'ALLEVAMENTO

Guida alla valutazione del rischio di biosicurezza associato al veicolo

	Rischio minimo	Rischio medio	Rischio alto
Ingresso e disinfezione dei veicoli	Disporre di una postazione di disinfezione dei veicoli all'ingresso dotata di sistemi spray ad alta pressione per tutti i veicoli.	Postazione di disinfezione del veicolo inadeguata.	Nessuna postazione di disinfezione del veicolo o utilizzo solo occasionale.
Camion per la raccolta delle carcasse	Non entrare mai nelle pertinenze dell'allevamento, ma raccogliere da contenitori esterni alla recinzione perimetrale o attraverso la strada sporca.	Raccolta da contenitori all'interno della recinzione perimetrale.	Raccolta da contenitori vicino ai capannoni.
Camion per i rifiuti	La raccolta dei rifiuti avviene all'esterno della recinzione perimetrale o attraverso la strada sporca.	La raccolta dei rifiuti avviene all'interno della recinzione perimetrale o vicino al cancello e le ruote vengono igienizzate.	La raccolta dei rifiuti avviene all'interno della recinzione perimetrale o vicino ai capannoni.
Camion per la raccolta della pollina	Non si sposta mai da un allevamento all'altro nello stesso giorno. Viene disinfettata la parte inferiore del veicolo (ruote, telaio) in ingresso e in uscita.	Non si sposta mai da un allevamento all'altro nello stesso giorno ma non viene mai disinfettato all'arrivo.	Visita più allevamenti nello stesso giorno e non viene mai disinfettato all'arrivo.
Camion per il trasporto delle uova	Arco di disinfezione automatico prima dell'ingresso. Viene completamente lavato dopo aver raccolto le uova.	Lavaggio manuale dopo aver raccolto le uova.	Non viene mai lavato dopo la raccolta.
Camion per la consegna del mangime	Il camion consegna il mangime dall'esterno del perimetro o attraverso la strada sporca.	Il camion del mangime entra in allevamento per consegnare il mangime.	Il camion del mangime entra in allevamento per consegnare il mangime e deve accedere ai capannoni.
Camion per la consegna dei pulcini	Arco di disinfezione automatico prima dell'ingresso. Lavaggio completo dopo la consegna.	Lavaggio manuale dopo la consegna dei pulcini.	Non viene lavato dopo la consegna dei pulcini.

Per maggiori informazioni:

- Progetto NETPOULSAFE : <https://www.netpoulsafe.eu>

Questo progetto è finanziato dall'Unione Europea, programma Horizon 2020 per la ricerca e l'innovazione, Grant Agreement n. 101000728 (NetPoulSafe).



NetPoulSafe