



NetPoulSafe

GUIDA ALLA BIOSICUREZZA NEI MANGIMIFICI



PUNTI CHIAVE

- **Rischio di diffusione di malattie da parte di automezzi e autisti dei mangimifici**
- **Un protocollo specifico minimizza questo rischio**

La parte inferiore e le ruote degli **automezzi per la consegna del mangime** e gli **autisti** stessi possono veicolare microrganismi patogeni, come l'Influenza Aviaria o la Salmonella, e possono essere fonte di infezione tra allevamenti.

Pertanto, è consigliabile seguire le seguenti **misure di biosicurezza**:

1

MISURE LEGATE ALLA LOGISTICA

2

MISURE LEGATE ALLA PULIZIA E DISINFEZIONE



1

MISURE LEGATE ALLA LOGISTICA

Se possibile, è consigliabile cercare di dotarsi di automezzo per la consegna dei mangimi, **specifico per specie** e meglio ancora, **specifico per tipo di produzione** (carne/uova) e **fasi di produzione** (allevamento/riproduttori/ingrasso).

È anche importante **pianificare il percorso** di viaggio iniziando con gli allevamenti con un **rischio sanitario inferiore e/o con una sensibilità degli animali più elevata** e **terminando** con gli allevamenti con un **rischio sanitario più elevato e/o una sensibilità degli animali minore**. La comunicazione tra la persona che pianifica i percorsi e il veterinario responsabile di ciascun allevamento è essenziale.

Tutte queste misure mirano a **ridurre al minimo la contaminazione crociata**.



2

MISURE LEGATE ALLA PULIZIA E DISINFEZIONE

Al ritorno dagli allevamenti, dovranno essere disinfettati almeno le **ruote** ed il **sottoscocca** e, se possibile, tutta la superficie mediante **archi di disinfezione o sistema equivalente** e, con adeguata periodicità, tutto il veicolo compresa la cabina.

La soluzione più consigliabile sarebbe l'ingresso degli automezzi provenienti dagli allevamenti attraverso una **strada "sporca"**, dotata di arco di disinfezione, e l'uscita dal mangimificio verso altri allevamenti attraverso un'altra **strada "pulita"** per non ricontaminare le ruote.



Adottando queste misure, **insieme alla corretta igiene degli autisti e alla disinfezione dei veicoli** tra gli allevamenti durante il percorso, è possibile **ridurre al minimo il rischio** di trasmissione di malattie derivanti dalle operazioni relative alla consegna del mangime.

Per maggiori informazioni:

- Progetto NETPOULSAFE : <https://www.netpoulsafe.eu>

